Wälzfräsmaschine - vertikal

GLEASON- PFAUTER P 2400/2800



ANGEBOTSDETAILS

Lagernummer	03405
Maschinenart	Wälzfräsmaschine - vertikal
Fabrikat	GLEASON- PFAUTER
Typ	P 2400/2800
Baujahr	2008
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	Siemens Sinumerik 840 D
Lagerort	Werksstandort NRW
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Werksstandort
Preis	**Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Werkstückaußendurchmesser max.	**3420 mm**
Wälz-/Scheibenfräser - Größte Länge	**90 mm**
Fräsdorndurchmesser	**80 mm**
Fräskopf - schwenkbar	**+15/-15 Grad**
Werkstücktisch-Außendurchmesser	**1870 mm**
Werkstücktischbohrung	**600 mm**
Werkstücktisch - Größte zulässige Belastung	**300 kN**
Eilgang X-Achse	**3000 mm/min**
Eilgang Z-Achse	**4000 mm/min**
Werkstück-Nenndurchmesser	**2400 mm**
Drehzahl Werkstücktisch	**0-6 U/min**
Drehzahl Werkzeug	**18-180 U/min**
Modul - max.	**30 mm**
Steuerung	**Siemens Sinumerik 840 D**
Kleinster Werkstück-Innendurchmesser	**630 mm**
Größter Werkstück-Außendurchmesser	**3420 mm**
Größter Werkstück-Zahnbreite	**600 mm**
max. Kranzstärke	**500 mm**
Größter zulässiger Kopfkreisdurchmesser	**440 mm**
Fräserdornkegel	
Maschinengewicht ca.	**38 t**
Raumbedarf ca.	**8,41 x 9,05 x 5,19 m**

Wälzfräsmaschine - vertikal

GLEASON- PFAUTER P 2400/2800

Gesamtanschlußleistung	**100 kVA**

BESCHREIBUNG

Bei dieser Verzahnungsmaschine vom Typ GLEASON-PFAUTER P 2400/2800 aus dem Baujahr 2008 handelt es sich um eine leistungsstarke CNC-Wälzfräsmaschine mit einer Steuerung Siemens Sinumerik 840 D. Sie ist für die Bearbeitung großer Werkstücke mit einem Nenndurchmesser von 2400 mm und einem größten zulässigen Außendurchmesser von 3420 mm ausgelegt, wobei der Werkstücktisch eine Belastung von bis zu 300 kN aufnehmen kann und Zahnbreiten von bis zu 600 mm sowie ein Modul von max. 30 mm realisierbar sind. Der schwenkbare Fräskopf (+15/-15 Grad), die Drehzahlen des Werkstücktisches von 0–6 U/min und des Werkzeugs von 18–180 U/min sowie Eilgänge von 3000 mm/min in der X-Achse und 4000 mm/min in der Z-Achse runden das technische Leistungsprofil ab. Zur Ausstattung gehören ein Innenfräskopf IFK2, ein Fräsdorn mit Distanzscheiben, ein Späneförderer, eine Ölnebelabsaugung sowie die technische Dokumentation, wobei ausschließlich eine Trockenbearbeitung möglich ist. Die Maschine mit einem Gewicht von ca. 38 t und einer Gesamtanschlussleistung von 100 kVA befindet sich an einem Werksstandort in NRW, Deutschland.

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18

40724 Hilden

Deutschland

Telefon: +49 2103 28097-0

E-Mail: info@LHmachine.com

Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

https://lh-ai.feuer.work/reader/maschine/03405-gleason-pfauter

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS

Wälzfräsmaschine - vertikal

GLEASON- PFAUTER P 2400/2800













Wälzfräsmaschine - vertikal

GLEASON- PFAUTER P 2400/2800







