Drehmaschine - konventionell-elektronisch

KERN DS 22 A



ANGEBOTSDETAILS

Lagernummer	03504
Maschinenart	Drehmaschine - konventionell-elektronisch
Fabrikat	KERN
Typ	DS 22 A
Baujahr	1973
Steuerungsart	konventionell
Lagerort	Lager Hilden
Ursprungsland	Deutschland
Lieferzeit	nach Vereinbarung
Frachtbasis	ab Lager
Preis	**Preis auf Anfrage**

TECHNISCHE DETAILS

Spitzenweite	**1000 mm**
Drehdurchmesser über durchgehendem Planschieber	**300 mm**
Drehdurchmesser über Schlitten	**520 mm**
Drehdurchmesser in der Kröpfung	**550 x 220 mm**
Drehzahlen	**18-1800 U/min**
Spindelbohrung	**45 mm**
Maschinengewicht ca.	**2400 kg**

BESCHREIBUNG

Bei dieser KERN DS 22 A handelt es sich um eine konventionelle Drehmaschine aus dem Baujahr 1973, die mit einer Spitzenweite von 1000 mm und einem Drehdurchmesser über Schlitten von 520 mm für vielseitige Dreharbeiten ausgelegt ist. Der Drehdurchmesser über dem durchgehenden Planschieber beträgt 300 mm, in der Kröpfung stehen 550 x 220 mm zur Verfügung. Mit einem Drehzahlbereich von 18 bis 1800 U/min und einer Spindelbohrung von 45 mm bietet die Maschine ein breites Einsatzspektrum. Zum Lieferumfang gehören eine Lünette, eine Planscheibe sowie zwei Sätze Spannbacken. Die Maschine wiegt etwa 2400 kg und steht in unserem Lager in Hilden, Deutschland, zur Besichtigung bereit.

⚠ Dieser Text wurde von einer KI aus den technischen Daten erstellt und kann Fehler enthalten. Maßgeblich sind die technischen Details und die Angaben des Händlers.

ANBIETER

Leyendecker & Hollmann GmbH

Giesenheide 18

40724 Hilden

Deutschland

Telefon: +49 2103 28097-0

E-Mail: info@LHmachine.com

Drehmaschine - konventionell-elektronisch

KERN DS 22 A

Web: www.lhmachine.com

Ansprechpartner

Verkaufsteam – Maschinenvertrieb

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

Technischer Vertrieb – Beratung & Besichtigung

Tel. +49 2103 28097-0 · info@LHmachine.com

LINK ZUM ANGEBOT

https://lh-ai.feuer.work/reader/maschine/03504-kern

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten).

DETAILFOTOS









Drehmaschine - konventionell-elektronisch

KERN DS 22 A

